Repetitions-Aufgaben 2

Differentialrechnung, Integralrechnung

Aufgaben

R2.1 Entscheiden Sie, welche der folgenden Aussagen wahr oder falsch sind:

- a) "Die Ableitung (Ableitungsfunktion) einer Funktion ist eine Funktion."
- b) "Die Ableitung (Änderungsrate) einer Funktion an einer bestimmten Stelle ist eine Zahl."
- c) "Die Funktion f hat ein lokales Maximum bei $x = x_1$, falls $f'(x_1) = 0$ und $f''(x_1) > 0$."
- d) "Falls $f'(x_2) = 0$ und $f''(x_2) < 0$, dann hat die Funktion f einen Wendepunkt bei $x = x_2$."
- e) "Falls $g' = f$, dann ist g eine Stammfunktion von f ."
- f) "f mit $f(x) = 2x + 20$ ist eine Stammfunktion von g mit $g(x) = x^2$."
- g) "f mit $f(x) = 3x$ hat unendlich viele Stammfunktionen."
- h) "Das unbestimmte Integral einer Funktion ist eine Menge von Funktionen."

R2.2 Bestimmen Sie den Funktionswert $f(x_0)$, die erste Ableitung $f'(x_0)$ und die zweite Ableitung $f''(x_0)$ der Funktion f an der Stelle x_0 :

- a) $f(x) = 4x^2(x^2 - 1)$ $x_0 = -1$
- b) $f(x) = (-3x^2 + 2x - 1) \cdot e^x$ $x_0 = -2$
- c) $f(x) = (x^2 + 2) \cdot e^{-3x}$ $x_0 = -\frac{1}{3}$

R2.3 Bestimmen Sie für die gegebene Gesamtkostenfunktion $K(x)$ und Ertragsfunktion $E(x)$...

- i) ... die Grenzkostenfunktion $K'(x)$.
- ii) ... die Grenzertragsfunktion $E'(x)$.
- iii) ... die Grenzgewinnfunktion $G'(x)$.
- a) $K(x) = (40x + 200)$ CHF $E(x) = 60x$ CHF
- b) $K(x) = (5x^2 + 20x + 100)$ CHF $E(x) = (-2x^2 + 100x)$ CHF
- c) $K(x) = (20x^2 + 50 + 3e^{4x})$ CHF $E(x) = (200x - e^{-4x^2})$ CHF

R2.4 Bestimmen Sie alle Stellen, an welchen die gegebene Funktion ...

- i) ... ein lokales Maximum hat.
... ein lokales Minimum hat.
- ii) ... einen Wendepunkt hat.
- a) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 1$
- b) $f(x)$ wie in R2.2 a)

R2.5 Die Ertragsfunktion für eine Ware oder eine Dienstleistung ist gegeben durch

$$E(x) = (-0.01x^2 + 36x)$$
 CHF

Bestimmen Sie den maximalen Ertrag, falls die Produktion auf höchstens 1500 Einheiten begrenzt ist.

R2.6 Angenommen, die Gesamtkosten für eine Ware oder eine Dienstleistung sind

$$K(x) = (x^2 + 100) \text{ CHF}$$

Die Produktion oder Erbringung wievieler Einheiten x führt zu minimalen Durchschnittskosten?
Bestimmen Sie diese minimalen Durchschnittskosten.

R2.7 Eine Firma kann pro Monat nur 1000 Einheiten herstellen. Die monatlichen Gesamtkosten sind gegeben durch

$$K(x) = (200x + 300) \text{ CHF}$$

wobei x die hergestellte Stückzahl ist. Angenommen, der Ertrag ist gegeben durch

$$E(x) = \left(-\frac{1}{100}x^2 + 250x\right) \text{ CHF}$$

Wieviele Einheiten sollte die Firma herstellen für einen maximalen Gewinn?
Bestimmen Sie diesen maximalen Gewinn.

R2.8 Bestimmen Sie die folgenden unbestimmten Integrale:

a) $\int (x^4 - 3x^3 - 6) \, dx$

b) $\int \left(\frac{1}{2}x^6 - \frac{2}{3x^4}\right) \, dx$

R2.9 Die Funktionsgleichung der dritten Ableitung f''' einer Funktion ist wie folgt gegeben:

$$f'''(x) = 3x + 1$$

Bestimmen Sie die Funktionsgleichung der Funktion f , so dass $f''(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f(0) = 2$

R2.10 Angenommen, die Grenzkosten für die Herstellung eines Produktes oder die Erbringung einer Dienstleistung sind $K'(x) = (5x + 10)$ CHF, wobei die Fixkosten 800 CHF betragen.

Was sind die Gesamtkosten für die Herstellung oder Erbringung von 20 Einheiten?

R2.11 Die Grenzkosten $K'(x)$ und die Ableitung des Durchschnittsertrages $\bar{E}'(x)$ einer bestimmten Firma sind wie folgt gegeben:

$$K'(x) = (6x + 60) \text{ CHF}$$

$$\bar{E}'(x) = -1 \text{ CHF}$$

Bei der Produktion oder Erbringung von 10 Einheiten sind die Gesamtkosten 1000 CHF und der Ertrag 1700 CHF.

Wieviele Einheiten führen zu einem maximalen Gewinn?
Bestimmen Sie diesen maximalen Gewinn.

R2.12 Die Angebotsfunktion für ein Produkt oder eine Dienstleistung ist

$$p = f_A(x) = (4x + 4) \text{ CHF}$$

und die Nachfragefunktion ist

$$p = f_N(x) = (-x^2 + 49) \text{ CHF}$$

Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht sowie die Konsumenten- und die Produzentenrente beim Marktgleichgewicht.

R2.13 Die Angebotsfunktion für ein Produkt oder eine Dienstleistung ist

$$p = f_A(x) = \left(ax^2 - \frac{6}{5}x + 2 \right) \text{ CHF}$$

und die Nachfragefunktion ist

$$p = f_N(x) = (-bx^2 + 110) \text{ CHF}$$

mit den unbekanntem Parametern a und b. Der Gleichgewichtspreis ist 10 CHF, und die Produzentenrente beträgt 73.33 CHF (gerundet).

Bestimmen Sie die beiden unbekanntem Parameter a und b.

Hinweis:

- Verwenden Sie den ungerundeten Wert $\left(73 + \frac{1}{3} \right) \text{ CHF} = \frac{220}{3} \text{ CHF}$ für die Produzentenrente.

Lösungen

- R2.1 a) wahr
 b) wahr
 c) falsch
 d) wahr
 e) wahr
 f) falsch
 g) wahr
 h) wahr

R2.2 a) $f(x) = 4x^2(x^2 - 1)$ $f(-1) = 0$
 $f'(x) = 16x^3 - 8x$ $f'(-1) = -8$
 $f''(x) = 48x^2 - 8$ $f''(-1) = 40$

b) $f(x) = (-3x^2 + 2x - 1) \cdot e^x$ $f(-2) = -17 \cdot e^{-2} = -2.300\dots$
 $f'(x) = (-3x^2 - 4x + 1) \cdot e^x$ $f'(-2) = -3 \cdot e^{-2} = -0.406\dots$
 $f''(x) = (-3x^2 - 10x - 3) \cdot e^x$ $f''(-2) = 5 \cdot e^{-2} = 0.676\dots$

c) $f(x) = (x^2 + 2) \cdot e^{-3x}$ $f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{19}{9}e = 5.738\dots$
 $f'(x) = (-3x^2 + 2x - 6) \cdot e^{-3x}$ $f'\left(-\frac{1}{3}\right) = -7e = -19.027\dots$
 $f''(x) = (9x^2 - 12x + 20) \cdot e^{-3x}$ $f''\left(-\frac{1}{3}\right) = 25e = 67.957\dots$

R2.3 a) i) $K'(x) = 40$ CHF
 ii) $E'(x) = 60$ CHF
 iii) $G'(x) = E'(x) - K'(x) = 20$ CHF

b) i) $K'(x) = (10x + 20)$ CHF
 ii) $E'(x) = (-4x + 100)$ CHF
 iii) $G'(x) = E'(x) - K'(x) = (-14x + 80)$ CHF

c) i) $K'(x) = (40x + 12e^{4x})$ CHF
 ii) $E'(x) = (200 + 8x e^{-4x^2})$ CHF
 iii) $G'(x) = E'(x) - K'(x) = (-40x + 200 - 12e^{4x} + 8x e^{-4x^2})$ CHF

R2.4 a) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 1$
 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$
 $f''(x) = 12x - 18$
 $f'''(x) = 12$

i) $f'(x) = 0$ bei $x_1 = 1$ und $x_2 = 2$
 $f''(x_1) = -6 < 0$ $\Rightarrow$ lokales Maximum bei $x_1 = 1$
 $f''(x_2) = 6 > 0$ $\Rightarrow$ lokales Minimum bei $x_2 = 2$

ii) $f''(x) = 0$ bei $x_3 = \frac{3}{2}$
 $f'''(x_3) = 12 \neq 0$ $\Rightarrow$ Wendepunkt bei $x_3 = \frac{3}{2}$

b) (siehe nächste Seite)

b) $f(x) = 4x^2(x^2 - 1) = 4x^4 - 4x^2$
 $f'(x) = 16x^3 - 8x$
 $f''(x) = 48x^2 - 8$
 $f'''(x) = 96x$

i) $f'(x) = 0$ bei $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ und $x_3 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
 $f''(x_1) = -8 < 0 \Rightarrow$ lokales Maximum bei $x_1 = 0$
 $f''(x_2) = 16 > 0 \Rightarrow$ lokales Minimum bei $x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 $f''(x_3) = 16 > 0 \Rightarrow$ lokales Minimum bei $x_3 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

ii) $f''(x) = 0$ bei $x_4 = \frac{1}{\sqrt{6}}$ und $x_5 = -\frac{1}{\sqrt{6}}$
 $f'''(x_4) = \frac{96}{\sqrt{6}} \neq 0 \Rightarrow$ Wendepunkt bei $x_4 = \frac{1}{\sqrt{6}}$
 $f'''(x_5) = -\frac{96}{\sqrt{6}} \neq 0 \Rightarrow$ Wendepunkt bei $x_5 = -\frac{1}{\sqrt{6}}$

R2.5 **Lokales** Maximum bei $x = 1800$ liegt ausserhalb des möglichen Intervalls $0 \leq x \leq 1500$.
 $E(1500) = 31'500 \text{ CHF} > E(0) = 0 \text{ CHF}$
 $\Rightarrow E = 31'500 \text{ CHF}$ ist der **globale** maximale Ertrag bei $x = 1500$.

R2.6 $\bar{K}(x) = \frac{K(x)}{x} = \left(x + \frac{100}{x}\right) \text{ CHF}$
 $\bar{K}(x)$ hat ein **lokales** Minimum bei $x_1 = 10$.
 $\bar{K}(10) = 20 \text{ CHF}$
 $\bar{K}(x) > \bar{K}(x_1)$ falls $x \neq x_1$, da es kein lokales Maximum gibt.
 $\Rightarrow \bar{K} = 20 \text{ CHF}$ sind die **globalen** minimalen Durchschnittskosten bei $x = 10$.

R2.7 $G(x) = E(x) - K(x) = \left(-\frac{1}{100}x^2 + 50x - 300\right) \text{ CHF}$
 $G(x)$ hat ein **lokales** Maximum bei $x_1 = 2500$. Dieses liegt ausserhalb des möglichen Intervalls $0 \leq x \leq 1000$.
 $G(1000) = 39'700 \text{ CHF} > G(0) = -300 \text{ CHF}$
 $\Rightarrow G = 39'700 \text{ CHF}$ ist der **globale** maximale Gewinn am Endpunkt $x = 1000$.

R2.8 a) $\int (x^4 - 3x^3 - 6) dx = \frac{1}{5}x^5 - \frac{3}{4}x^4 - 6x + C$

b) $\int \left(\frac{1}{2}x^6 - \frac{2}{3x^4}\right) dx = \frac{1}{14}x^7 + \frac{2}{9x^3} + C$

R2.9 $f(x) = \frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{6}x^3 + x + 2$

R2.10 $K(20) = 2000 \text{ CHF}$

Hinweis:

- Bestimmen Sie zuerst die Gesamtkostenfunktion $K(x) \Rightarrow K(x) = \left(\frac{5}{2}x^2 + 10x + 800\right) \text{ CHF}$

R2.11 (siehe nächste Seite)

R2.11 $G = 800$ CHF ist der globale maximale Gewinn bei $x = 15$ Einheiten.

Hinweise:

- Bestimmen Sie die Gesamtkostenfunktion $K(x) \Rightarrow K(x) = (3x^2 + 60x + 100)$ CHF
- Bestimmen Sie die Durchschnittsertragsfunktion $\bar{E}(x) \Rightarrow \bar{E}(x) = (-x + C)$ CHF
- Bestimmen Sie die Ertragsfunktion $E(x) \Rightarrow E(x) = (-x^2 + 180x)$ CHF
- Bestimmen Sie die Gewinnfunktion $G(x) \Rightarrow G(x) = (-4x^2 + 120x - 100)$ CHF
- Die Gewinnfunktion $G(x)$ ist eine quadratische Funktion.
- Denken Sie an den Grafen der Gewinnfunktion, wenn Sie das globale Maximum bestimmen.

R2.12 Gleichgewichtsmenge

$$x = 5$$

Gleichgewichtspreis

$$p = 24 \text{ CHF}$$

Konsumentenrente

$$CS = 83.33 \text{ CHF (gerundet)}$$

Produzentenrente

$$PS = 50 \text{ CHF}$$

R2.13 $a = 1$

$$b = 0.2$$